

DOS
LIFE
Life in Harmony



สินค้าจอสติกอับตรเป็นี่เรียบร้อย

DOS ROCK

ที่สุด ของความแข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นสูง
ด้วยนวัตกรรม **DURAFLEX**

แบรนด์
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
อันดับ 1

DOS ROCK



สินค้าจากพริกขี้หนูเป็นที่ยอมรับ



ผ่านการทดสอบ
ความต้านทานแรงดึงด้วย
Tensile Test Machine


ที่สุด ของความแข็งแรง
ทนทาน ยืดหยุ่นสูง ด้วยนวัตกรรม



ผ่านการทดสอบความต้านทานแรงดึง ด้วย Tensile Test Machine



ASTM INTERNATIONAL
ผ่านการทดสอบเองด้วย
ตามมาตรฐาน ASTM D638



UV STABILIZER UV12

ระดับการป้องกันแสงแดด UV ระดับ 12
ปกป้องวัสดุจากแสงแดด สีสันซีดจาง
สามารถตั้งกลางแจ้งได้อย่างไร้กังวล



20 YEARS WARRANTY

รับประกันยาวนานกว่า 20 ปี

ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ กำหนด



✓ **SCREW CAP AND TIGHTEN**
ฝาถังทึบปิดแน่น ป้องกันฝุ่นละออง
มด และแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



✓ **POP-UP WATER OVERFLOW**
ฝาป้องกันน้ำล้น ระบายน้ำป้องกัน
ถังเสียหายที่เกิดจากล้นคองไม่ทำงาน



✓ **BRASS FITTING**
เกลียวทองเหลืองคุณภาพ
แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
ไม่รั่วซึม



Sandy Brown
COM-24/SB

DOS ROCK (Sandy Brown)

ปริมาณความจุ
(Capacity)
ขนาด
(Dimension)

	500L	700L	1000L	2000L	3000L
ความกว้าง / Width (W : cm.)	72	76	93	121	141
ความสูงรวมฝา / Height (H : cm.)	151	189	185	216	223
ขนาดฝาดัง / Cover (Ø : cm.)	40	40	40	40	40
ท่อน้ำเข้า / Inlet (Ø : Inch)	1	1	1	1	1
ท่อน้ำออก / Outlet (Ø : Inch)	1	1	1	2	2
รูระบายตะกอน / Drain (Ø : Inch)	3/4	3/4	3/4	1	1
จำนวนคน (Person)					
บ้าน (คน) Residential	1-2	3-4	4-5	9-11	14-15
สำนักงาน (คน) Office	1-10	14-16	20-24	40-45	51-60





 www.dos.co.th  [doslife](https://www.facebook.com/doslife)  [@doslife](https://www.line.me/@doslife)  [doslifebbrand](https://www.instagram.com/doslifebbrand)  [doslife](https://www.youtube.com/doslife)  [doslifebbrand](https://www.spotify.com/doslifebbrand)

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO., LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND.
TEL : (02) 611-0290 (13 lines), (02) 215-2535 (6 lines) Fax : (02) 611-0460, (02) 215-9074

กรุณาลงทะเบียน :



www.dos.co.th